



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнеморске**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 54

пгт. Терней

« 26 » 03.2024

г.

(место выдачи предписания)

Мною, Процко Татьяной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 1 п. Терней»
юридический/фактический адрес: 692150, Приморский край, Тернейский МО, пгт. Терней, ул. Партизанская, 72

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в дошкольном учреждении производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов проводится не в полном объеме: разработана программа производственного контроля, ведутся предусмотренные ей журналы, но не предоставлены результаты лабораторных исследований и испытаний за 2023 и 2024 годы, отсутствует договор на их выполнение с уполномоченной организацией.
2. У 2 сотрудников детского сада отсутствуют отметки о гигиеническом обучении и аттестации (Бессарабова Н.Я., Кондратенко Г.В.), что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».
3. в нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" при требовании: на территории игровой площадки теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², на территории игровой зоны имеются 4 теневых навеса, два из которых используются на две группы. На игровых площадках групп № 2 и № 4 теневые навесы отсутствуют. Всего на день проверки в детском саду функционирует 8 групп.
4. в нарушение п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окрашенные поверхности деревянных окон в группе № 1 (первая младшая) – 4 окна и группе № 2 (вторая младшая) не

устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, именно: окрашенные поверхности покрыты многочисленными трещинами, красочный слой вспучен, местами отслоен, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию.

5. По причине длительного срока эксплуатации, негативного воздействия грунтовых вод произошла просадка основания пола в помещении пищеблока, в местах сопряжения капитальных стен и пола образовались пустоты от 5 до 10 см, поверхность пола стала бугристой, местами наблюдается отслоение плиток, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

6. Стены пищеблока частично облицованы кафельной плиткой, часть стен окрашена краской, стена возле стола с готовой продукцией оштукатурена, но не окрашена, что исключает ее влажную уборку и дезинфекцию. В связи с длительным сроком эксплуатации, наблюдается частичное отслоение плитки более чем на половине кафельного покрытия. В помещении имеется частичное отслоение штукатурки, шелушение краски. Все перечисленное не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

7. Согласно экспертному заключению № 14 от 21.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнеморске» и протоколу испытаний №25-09-30/01152-01-24 от 14.03.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в смывах, взятых с объектов внешней среды:

- в смывах с контейнера «масло, сыр» буфетной средней группы № 6, обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

8. Согласно экспертному заключению № 14 от 21.03.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнеморске» и протоколу испытаний № 25-09-30/01150-24.В от 14.03.2024г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» фактическая концентрация исследованного образца (проб) рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор», отобранных в комнате приготовления дез.растворов, не соответствуют заданной концентрации по массовой доле активного хлора. Концентрация приготовленного рабочего раствора составляет 0,02%, при заданной концентрации 0,03 % и не соответствует требованиям инструкции №2/18 по применению средства дезинфицирующего ДезХлор» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.11.6.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования, которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 01.11.2024г.

1. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20;
2. Предоставить для проверки личные медицинские книжки сотрудников Бессарабовой Н.Я., Кондратенко Г.В. с отметками о гигиеническом обучении и аттестации;
3. Пол в помещении пищеблока привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
4. Стены пищеблока привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

5. Усилить контроль за проведением текущей обработки в буфетной средней группы № 6;
6. Усилить контроль за разведением дезрастворов.

В срок до 01.09.2025г.

1. Оборудовать тентовые навесы на игровых площадках групп № 2 и № 4;
2. окрашенные поверхности деревянных окон в группе № 1 (первая младшая) и группе № 2 (вторая младшая) привести в соответствие требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 п. Терней » по адресу: 692150, Приморский край, Тернейский МО, пгт. Терней, ул. Партизанская, 72
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске по адресу: 692446, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Инженерная, 8 тел./факс (42373) 2 77 94 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024 г. и «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.
Дальнегорске
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Т.С. Процко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» марта 2024 г.

(подпись)

И.А. Артемова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: